

CERAMICS CATALOG



Stoneline

INTRODUCTION ET VALEURS

Créez le jardin de vos rêves avec Stoneline

Vous aider à réaliser le projet de vos rêves, tel est notre objectif. Afin que vous puissiez profiter sans souci de votre terrasse, allée de jardin, qu'elle soit neuve ou rénoverée pendant des années.

Notre assortiment est large et varié: des matériaux de pavage pour allées, dalles de terrasse, un assortiment de graviers décoratifs, palissades, pierres de bordure, margelles et briques d'empilage. Avec nos produits innovants, vous pouvez créer votre projet unique et personnel en un instant. Quelle que soit la variété de notre assortiment, si vous choisissez Stoneline, vous pouvez compter sur deux certitudes : la qualité et la durabilité.

La qualité

Nous développons constamment de nouveaux et meilleurs produits, en utilisant les meilleures matières premières et matériaux. Sur notre site de Rumst (Belgique), nous fabriquons des produits de pavage innovants. En plus de la Belgique, nous sommes également actifs aux Pays-Bas et en France avec nos pierres naturelles mondiales, nos dalles en céramique et nos produits en béton d'excellente qualité.

La durabilité

Dans le même temps, nous attachons une grande importance à la durabilité. Par exemple, toutes les décisions commerciales, mais aussi les innovations, sont testées par rapport aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. De plus, nous essayons de jouer un rôle de pionnier dans les initiatives qui contribuent à améliorer notre chaîne d'approvisionnement, comme l'initiative de la pierre naturelle TruStone, mais aussi à limiter localement notre empreinte écologique.



Nous sommes convaincus que notre choix pour la durabilité bénéficiera au projet de vos rêves.

Parcourez ce catalogue et découvrez toutes les possibilités. Vous souhaitez voir les couleurs, les formats et les nombreuses possibilités de combinaison en réalité ? Venez visiter notre parc d'exposition situé à Rumst et découvrez notre assortiment actuel. Nous sommes heureux de vous aider à choisir. Êtes-vous convaincu ? Commandez nos produits auprès de votre grossiste en matériaux.

INTRO EN WAARDEN

Creëer het tuinproject van je dromen met Stoneline

Jouw droomproject mee helpen waarmaken, dat is ons doel. Zodat jij jarenlang zonder zorgen geniet van je nieuw of heraangelegd terras, tuinpad of oprit.

Ons aanbod is ruim en gevarieerd: van bestratingsmaterialen voor opritten, diverse terrastegels en accessoires als siergrind, palissades, boordstenen, zwembadboorden en stapelstenen. Met onze innovatieve producten creëer je in een handomdraai jouw unieke en persoonlijke project.

Hoe gevarieerd ons aanbod ook is, als je kiest voor Stoneline kan je rekenen op twee zekerheden: kwaliteit en duurzaamheid.

Kwaliteit

Continu ontwikkelen we nieuwe en betere producten, met de beste grondstoffen en materialen. Op onze site in Rumst (België) produceren we innovatieve bestratingsproducten. Naast België zijn we ook actief in Nederland en Frankrijk met onze wereldwijde natuurstenen, keramische tegels en betonproducten van excellente kwaliteit.

Duurzaamheid

Tegelijk dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo worden alle bedrijfsbeslissingen, maar ook innovaties getoetst aan de 17 sustainable development goals van de verenigde naties. Daarnaast trachten we een voortrekkersrol te nemen in initiatieven die helpen onze supply chain te verbeteren zoals het TruStone natuursteen initiatief, maar ook lokaal onze ecologische afdruk te beperken.



We zijn ervan overtuigd dat onze keuze voor duurzaamheid jouw droomproject ten goede komt.

Blader door deze catalogus en ontdek alle mogelijkheden. Wil je de kleuren, formaten en de talrijke mogelijke combinaties eens in het echt bekijken? Kom naar ons toonpark in Rumst en ontdek ons meest recente aanbod. We helpen je graag kiezen. Ben je overtuigd? Bestel onze producten via je bouwhandelaar.



Cimenti Ash

CONTENT




OUTDOOR SHOWROOM




PROPERTIES



PRODUCTION



TAGINA COLLECTION




SIGNATURE COLLECTION



ESSENTIALS COLLECTION




TAILOR-MADE



INSTALLATION & FINISHING



MAINTENANCE INFO



GENERAL INFO



OUTDOOR SHOWROOM

Vous souhaitez voir les couleurs, les formats et les nombreuses possibilités de combinaison en vrai ?

Venez visiter notre parc d'exposition en plein air situé à Rumst et découvrez notre assortiment actuel. Nous sommes heureux de vous aider à choisir. Êtes-vous convaincu ? Commandez nos produits auprès de votre grossiste en matériaux.

Wil je de kleuren, de formaten en de vele mogelijkheden eerst eens in het echt en op meer dan één tegel bekijken?

Kom dan rustig rondkijken in ons outdoor toonpark in Rumst. Je vindt er een actueel overzicht van het volledige Stoneline-assortiment. De aankoop zelf gebeurt echter via je bouwhandelaar.


📍 Doelhaagstraat 77
2840 Rumst
Belgium

PROPERTIES OF CERAMICS

Les dalles en céramique vous permettront de laisser libre cours à votre imagination. La variété de couleurs et de styles permettra à tout un chacun de trouver son bonheur. Les dalles en céramique se prêtent à imiter aussi bien la pierre naturelle, le bois ou le béton.

Les dalles en céramique sont peu sensibles aux taches grâce à leur finition de haute qualité et sont faciles à nettoyer. Outre cette facilité d'entretien, la résistance aux rayures est également un atout majeur. Enfin, une pose dans les règles de l'art garantit que vos dalles en céramique résisteront aux intempéries pendant toute une vie.

Les dalles en céramique de Stoneline se composent de céramique pleine masse et sont fabriquées à partir d'argile cuite. L'impact du processus de production sur l'environnement est dès lors extrêmement restreint. Les dalles en céramique pour allées, terrasses ou piscines sont disponibles en différentes dimensions et couleurs. Grâce à la multitude de couleurs, de formes, d'épaisseurs et de finitions, il y en aura pour tous les goûts. Créez la terrasse de vos rêves et profitez de votre jardin après une journée de dur labeur.



Met keramische tegels kan je alle richtingen uit. Tal van kleuren en stijlen bieden voor elk wat wils. Keramische tegels lenen zich tot een imitatie van natuursteen, hout of beton.

Keramische tegels zijn weinig vlekgevoelig dankzij de hoogwaardige afwerking en zijn eenvoudig te reinigen. Naast die onderhoudsvriendelijkheid is ook de krasbestendigheid een grote troef. Een vakkundige plaatsing zorgt er tot slot voor dat je keramische tegels een leven lang tegen weersinvloeden bestand zijn.

De keramische tegels van Stoneline zijn volkeramisch en worden gemaakt van gebakken klei. De impact van het productieproces op het milieu is dan ook erg beperkt. Keramische tegels voor tuin en zwembad zijn verkrijgbaar in diverse maten en kleuren. Door de talrijke kleuren, vormen en afwerkingen is er voor elk wat wils. Creëer het terras van je dromen en geniet na een drukke dag van je tuin.



Céramique
pleine masse



Volkeramisch

Coloré dans
la masse



Volgekleurd

Facile à mettre
en oeuvre



Eenvoudige
plaatsing

Pose sur plots



Plaatsing op
tegeldragers

Non absorbant



Niet absorberend

Résistant aux gel



Vorstbestendig

Ne se décolore pas



Kleurvast

Antidérapant



Antislip

Accessoires
sur mesure



Maatwerk
volgens wens



PRODUCTION OF CERAMICS

Les différentes matières premières sont d'abord mélangées dans une sorte de peinture liquide, qui sont ensuite séchées dans un séchoir par pulvérisation d'une poudre avec 4% d'humidité. Les dalles sont pressées à partir de cette poudre.

Ensuite, elles passent au séchoir pour éliminer ces 4% d'humidité. Sinon, les dalles pourraient « exploser » dans le four. Elles sont ensuite apprêtées et continuent jusqu'à l'imprimante. Les couleurs prennent tout leur sens lorsqu'elles sont cuites au four.

Les dalles sont systématiquement chauffées dans des fours, puis cuites à plus de 1200°C, puis lentement refroidies à nouveau.

Les dalles passent par la machine de rectification, le scanner de contrôle optique et le contrôle de qualité personnel. Enfin, elles sont triées par nuance de couleur pour l'emballage, généralement par 2 pièces, et placées sur des palettes par nuance de couleur pour le transport.

De verschillende grondstoffen worden eerst tot een soort liquide verf gemengd, die dan in een spraydryer gedroogd worden tot een poeder met 4% vochtigheid. Uit dat poeder worden de tegels geperst.

Vervolgens gaan de tegels naar de droger om die 4% vocht eruit te halen. Anders zouden de tegels kunnen 'exploderen' in de oven. De tegels krijgen een primer laag, en gaan door naar de printer. De kleuren gaan pas echt tot hun recht komen bij het bakken in de oven.

De tegels worden stelselmatig opgewarmd in de ovens, om dan een tijdje op meer dan 1200°C te bakken, om dan weer traag af te koelen.

Nadien gaan de tegels door de rectificatie machine, de optische controle scanner en de persoonlijke kwaliteitscontrole. Tot slot worden ze gesorteerd per kleurschakering om verpakt te worden, meestal per 2 stuks, en per kleurschakering op paletten klaargezet voor transport.



Mediterranea Byblos

TAGINA COLLECTION

La beauté naturelle, la durabilité et le savoir-faire intemporel se rencontrent dans les dalles céramiques de Tagina. En tant que pionniers dans le monde de la conception de dalles, ces dalles capturent l'essence de l'élégance et de la créativité italiennes. Forts de leur expérience et de leur perfectionnisme, ils sont capables d'imiter la vraie pierre naturelle jusqu'aux moindres détails, à peine distinguables de la véritable pierre naturelle.

Chaque dalle de la Collection Tagina est le résultat de années de savoir-faire et d'innovation. Nous n'utilisons que les matières premières les plus fines pour produire des dalles qui sont non seulement belles, mais aussi exceptionnellement durables et résistantes à l'usure.

Les dalles sont conçues non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Avec une gamme allant de l'élégance classique à la sophistication contemporaine, nous offrons une variété de designs qui résistent à l'épreuve du temps et s'intègrent parfaitement dans n'importe quel espace. Avec différentes tailles, textures et finitions, nous proposons des dalles qui s'adaptent parfaitement à chaque style et fonction.

En collaboration avec notre partenaire Tagina, nous croyons en la durabilité. Les processus de production sont conçus pour avoir un impact minimal sur l'environnement, et les dalles sont fabriquées dans le respect des ressources naturelles de notre planète.

Choisissez les dalles céramiques de la Collection Tagina et découvrez la combinaison parfaite d'esthétique, de durabilité et d'élégance intemporelle.

Natuurlijke schoonheid, duurzaamheid en tijdloos vakmanschap komen samen in de keramische tegels van Tagina. Als pioniers in de wereld van tegelontwerp, omvatten deze tegels de essentie van Italiaanse elegantie en creativiteit. Door hun jarenlange ervaring en perfectionisme, zijn ze in staat om echte natuursteen tot in de kleinste details te imiteren, nauwelijks te onderscheiden van echte natuursteen.

Elke tegel van de Tagina Collection is het resultaat van jarenlang vakmanschap en innovatie. We gebruiken alleen de fijnste grondstoffen om tegels te produceren die niet alleen mooi zijn, maar ook uitzonderlijk duurzaam en bestand tegen slijtage.

De tegels zijn niet alleen gemaakt voor het heden, maar ook voor de toekomst. Met een assortiment dat varieert van klassieke elegantie tot eigentijdse verfijning, bieden we een scala aan ontwerpen die de tand des tijds doorstaan en naadloos integreren in elke ruimte. Met verschillende formaten, texturen en afwerkingen bieden we tegels die perfect passen bij elke stijl en functie.

Samen met onze partner Tagina geloven we in duurzaamheid. De productieprocessen zijn zo ontworpen dat ze minimale impact hebben op het milieu, en de tegels zijn vervaardigd met respect voor de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet.

Kies voor keramische tegels uit de Tagina Collection en ervaar de perfecte combinatie van esthetiek, duurzaamheid en tijdloze elegantie.



Apogeo Grey

APOGEO

La gamme Apogeo offre un mélange parfait de textures de béton et de pierre naturelle. Son caractère fort mais élégant la rend adaptée à tous les styles architecturaux.


De Apogeo reeks biedt een perfecte mix van beton en natuursteen texturen. Het sterke maar stijlvolle karakter, maakt het geschikt voor elk bouwstijl.

Anthracite



Format	Article n°
60x60x2	M608214
90x90x2	M612253
120x60x2	M612358

Black



Format	Article n°
60x60x2	M608248
90x90x2	M612351
120x60x2	M612359

Grey



Format	Article n°
60x60x2	M610996
90x90x2	M610988
120x60x2	M612357

White



Format	Article n°
60x60x2	M610000
90x90x2	M612352
120x60x2	M612360

CONCRETA

Une collection qui reproduit « l'effet ciment » avec un look élégant et raffiné qui interprète parfaitement le mouvement minimaliste contemporain. Les dalles ont un aspect habité et sont volontairement imparfaites, imitant parfaitement les caractéristiques visuelles du ciment, mais avec les avantages de la céramique.

Een collectie die het “cementeffect” reproduceert met een elegante en verfijnde look die de hedendaagse minimalistische stroming perfect interpreteert. De tegels hebben een geleefde uitstraling, en zijn opzettelijk onvolmaakt, wat de visuele kenmerken van cement perfect imiteert, maar met de voordelen van keramische tegels.

Grigio Chiaro

	Format	Article n°
	60x60x2	M610322
	90x90x2	M610321
	120x120x2	M610320

Grigio Scuro

	Format	Article n°
	60x60x2	M610327
	90x90x2	M610326
	120x120x2	M610325

Terra

	Format	Article n°
	60x60x2	M612403
	90x90x2	M612400
	120x120x2	M612435



Concreta Grigio Chiaro

DEEP BLUE

La collection Deep Blue s'inspire de la pierre naturelle de Belgique, la Pierre Bleue, dont le nom vient de sa couleur grise particulière combinée à des nuances de bleu qui virent à des tons plus sombres de noir et à des tons plus clairs de blanc.

De Deep Blue collectie is geïnspireerd op de echte Pierre Bleue, een steen afkomstig uit België die zijn naam ontleent aan de ongewone mix van grijs- en blauwtinten, die variëren van het donkerste zwart tot bleke, bijna witte tinten.

Grigio

Format	Article n°
60x60x2	M610799
90x90x2	M610342
120x120x2	M610341

Antracite

Format	Article n°
60x60x2	M610800
90x90x2	M610345
120x120x2	M610344



NAMUR

Namur s'inspire de la Pierre Bleue de Belgique, une roche sédimentaire aux tons gris-bleu caractéristiques. Dans l'interprétation de Tagina, la pierre prend de multiples nuances de couleurs, allant du noir au beige en passant par le gris.

Namur is geïnspireerd op de Belgische Blauwe Steen, een sedimentair gesteente met karakteristieke grijsblauwe tinten. In Tagina's interpretatie krijgt de steen meerdere kleurschakeringen, variërend van zwart tot beige tot grijs.

Blanche

Format	Article n°
60x60x2	M612417
90x90x2	M612415

Cendre

Format	Article n°
60x60x2	M612420
90x90x2	M612418

Fonce

Format	Article n°
60x60x2	M612423
90x90x2	M612421



ILCOTTO

Une collection intrigante avec un fort impact visuel et une atmosphère grunge, inspirée des carreaux de terre cuite centenaires que l'on trouve traditionnellement dans le centre de l'Italie. Née d'activités de recherche rigoureuses, la collection IlCotto présente des surfaces sur mesure avec des nuances soigneusement calibrées et des intensités tonales variables, conçues pour des environnements classiques et contemporains avec une touche éclectique.

Een intrigerende collectie met een hoge visuele impact en een grunge-sfeer, geïnspireerd op de honderd jaar oude terracotta tegels die traditioneel in Midden-Italië voorkomen. De IlCotto-collectie is ontstaan uit grondige onderzoeksactiviteiten en beschikt over op maat gemaakte oppervlakken met zorgvuldig gekalibreerde tinten en variërende toonintensiteiten, ontworpen voor zowel klassieke als eigentijdse omgevingen met een eclectisch gevoel.

Clear



Format	Article n°
60x60x2	M610310
90x90x2	M610308

Clear Deco Stencil



Format	Article n°
60x60x2	M610311
90x90x2	M610309

Grey



Format	Article n°
60x60x2	M610316
90x90x2	M610314

Grey Deco Stencil



Format	Article n°
60x60x2	M610317
90x90x2	M610315

Natural



Format	Article n°
60x60x2	M612425
90x90x2	M612424

Natural Deco Stencil



Format	Article n°
60x60x2	M612427
90x90x2	M612426

Red



Format	Article n°
60x60x2	M612429
90x90x2	M612428

Red Deco Stencil



Format	Article n°
60x60x2	M612431
90x90x2	M612430



IlCotto Grey



Mediterranea Byblos

MEDITERRANEA

L'histoire, la modernité et le style intemporel des paysages méditerranéens sont les caractéristiques de Mediterranea. Une collection inspirée de la pierre caractéristique de cette région chauffée par le soleil.

De geschiedenis, de moderniteit en de tijdloze stijl van de mediterrane landschappen zijn de kenmerken van Mediterranea. Een collectie geïnspireerd op de karakteristieke steen van die regio, verwarmd door de zon.

Dor

Format	Article n°
90x60x2	M612413
90x90x2	M612354

Byblos

Format	Article n°
90x60x2	M612411
90x90x2	M612353

Erice

Format	Article n°
90x60x2	M612414
90x90x2	M612355

Menfi

Format	Article n°
90x60x2	M612412
90x90x2	M612356

PIETRA D'ORVIETO

Pietra D'Orvieto s'inspire d'une certaine roche carbonatée extraite du centre de l'Italie. Son design raffiné, caractérisé par des rayures marron clair et foncé, en fait une icône d'élégance.

Pietra D'Orvieto is geïnspireerd op een bepaald carbonaatgesteente gewonnen in Midden-Italië. Het verfijnde ontwerp, gekenmerkt door lichte donkerbruine strepen, maakt het tot een icoon van elegantie.

Bianco

Format	Article n°
120x60x2	M612401
120x120x2	M612399

Beige

Format	Article n°
120x60x2	M612404
120x120x2	M612402

Sabbia

Format	Article n°
120x60x2	M612407
120x120x2	M612405

Cenere

Format	Article n°
120x60x2	M612410
120x120x2	M612408



Pietra D'Orvieto Bianco

PIETRA REGALE

Le caractère à la fois sobre et décisif de la Pierre de Luzerne (depuis des siècles la fierté de l'architecture piémontaise, utilisée dans des bâtiments qui sont des symboles de son histoire) revit dans Pietra Regale. Une collection qui interprète ce matériau noble avec un goût contemporain.

Het sobere en tegelijkertijd sterke karakter van de Pietra di Luserna (eeuwenlang de trots van de Piemonteese architectuur, gebruikt in gebouwen die de geschiedenis symboliseren) leeft opnieuw in deze reeks. Een serie die dit nobele materiaal met een eigentijdse smaak vertegenwoordigt.

Elva

Format	Article n°
60x60x2	M612434
120x60x2	M612433
90x90x2	M612432

Rivoli

Format	Article n°
60x60x2	M610294
120x60x2	M610295
90x90x2	M610293

Ostana

Format	Article n°
60x60x2	M610299
120x60x2	M610300
90x90x2	M610298

Chianale

Format	Article n°
60x60x2	M610289
120x60x2	M610290
90x90x2	M610288

Murazzano

Format	Article n°
60x60x2	M610304
120x60x2	M610305
90x90x2	M610303



Pietra Regale Elva



SIGNATURE COLLECTION

Bienvenue dans le monde de notre Collection Signature, où l'art de la céramique prend vie sous la forme de dalles époustouflantes qui traversent le temps avec élégance. Et où la durabilité est résolument au centre des préoccupations.

Nos dalles sont fabriquées avec le plus grand soin et précision, visant la perfection dans chaque détail. Chaque pièce est le fruit de nombreuses années d'expertise et de dévouement à l'excellence. Nous embrassons constamment les dernières avancées technologiques pour produire des dalles qui sont non seulement belles, mais aussi durables et fonctionnelles. Grâce à des processus de production avancés, nous sommes en mesure de fournir des dalles résistantes à l'usure, aux taches et à l'humidité, ce qui les rend parfaites pour tout espace extérieur.

Le processus de production met l'accent sur l'écologie, la durabilité et l'économie d'énergie grâce à des technologies avancées, telles que la récupération de toute la chaleur générée pendant la cuisson, l'électricité entièrement auto-produite et l'utilisation d'une centrale à cogénération à haut rendement, ce qui se traduit par des économies d'énergie significatives et une réduction des émissions de CO2.

La Collection Signature propose une large gamme de designs, de couleurs et de textures pour répondre à tous les styles et goûts. Que vous aimiez l'élégance intemporelle du marbre, le charme rustique du bois ou l'aspect moderne du béton, nous avons la dalle parfaite pour votre projet.

En bref, avec les dalles céramiques de la Collection Signature, vous obtenez non seulement des produits de haute qualité, mais aussi la tranquillité d'esprit et la beauté intemporelle pour votre projet de jardin.

Welkom in de wereld van onze Signature Collection, waar de kunst van keramiek tot leven komt in de vorm van verbluffende tegels die de tand des tijds doorstaan. En waarbij duurzaamheid resoluut centraal staat.

Onze tegels worden met de grootste zorg en precisie vervaardigd, waarbij we streven naar perfectie in elk detail. Elk stuk is het resultaat van jarenlange expertise en toewijding aan excellentie. We omarmen voortdurend de nieuwste technologische ontwikkelingen om tegels te produceren die niet alleen mooi zijn, maar ook duurzaam en functioneel. Dankzij geavanceerde productieprocessen kunnen we tegels leveren die bestand zijn tegen slijtage, vlekken en vocht, waardoor ze perfect zijn voor elke buitenruimte.

Het productieproces benadrukt milieuvriendelijkheid, duurzaamheid en energiebesparing dankzij geavanceerde technologieën, zoals het terugwinnen van alle warme lucht die tijdens het bakken wordt gegenereerd, 100% zelf opgewekte elektriciteit en het gebruik van een hoog rendement WKK centrale, wat resulteert in aanzienlijke energiebesparingen en een lagere CO2-uitstoot.

De Signature Collection biedt een breed scala aan ontwerpen, kleuren en texturen om aan elke stijl en smaak te voldoen. Of je nu houdt van de tijdloze elegantie van marmer, de rustieke charme van hout of de moderne uitstraling van beton, wij hebben de perfecte tegel voor jouw project.

Kortom, met de keramische tegels uit de Signature Collection krijg je niet alleen hoogwaardige producten, maar ook gemoedsrust en tijdloze schoonheid voor jouw tuinproject.

ALANI

	Format	Article n°
	60x60x2	M610154

ARINO

Kapur

	Format	Article n°
	120x30x2	M609106

Kapur wave

	Format	Article n°
	120x30x2	M609107

GRAFFIO

Light

	Format	Article n°
	120x40x2	M611134

Natural

	Format	Article n°
	120x40x2	M611133

IBIZA WOOD

Bianco

	Format	Article n°
	120x40x2	M611086

Grigio

	Format	Article n°
	120x40x2	M611087

Beige

	Format	Article n°
	120x40x2	M611088

Nero

	Format	Article n°
	120x40x2	M611089

MADERA

Ombre

	Format	Article n°
	120x30x2	M608406

Tamm

	Format	Article n°
	120x30x2	M608405



Ibiza Wood Nero




Arino Kapur

ARYA



Format	Article n°
60x60x2	M608005
80x80x2	M608072

CERA DARK FLAMED



Format	Article n°
60x60x2	M610355

GRIFIA

Sand



Format	Article n°
60x60x2	M608080

Grey



Format	Article n°
60x60x2	M608009

PETTRA

Cream



Format	Article n°
60x60x2	M609105

Black



Format	Article n°
60x60x2	M609104

Maroon



Format	Article n°
60x60x2	M608079

Black



Format	Article n°
60x60x2	M608010

Blue



Format	Article n°
60x60x2	M609103



Arya



Grifia Black



Pettra Black

CIMENTI

Ash



Format	Article n°
60x60x2	M608480
80x80x2	M609553

Midnight



Format	Article n°
60x60x2	M608479
80x80x2	M609554


SLATE

Pires



Format	Article n°
60x60x2	M608183

Maroon




Format	Article n°
60x60x2	M609097

Grigio



Format	Article n°
60x60x2	M609095

Tambo




Format	Article n°
60x60x2	M608182

Nero



Format	Article n°
60x60x2	M609096

Copper



Format	Article n°
60x60x2	M608440



Cimenti Ash



Slate Grigio




Kemaru

KEMARU



Format	Article n°
80x80x2	M610270

LATEO



Format	Article n°
80x40x2	M609528

LUSERNO

Grigio



Format	Article n°
120x120x2	M611085

Antracite



Format	Article n°
120x120x2	M611084

MIVATRA



Format	Article n°
90x60x2	M610271

NAPO

Beige



Format	Article n°
60x60x2	M609099

Grey



Format	Article n°
60x60x2	M609100



Lateo



Mivatra



Ardena Rustica Blue

ARDENA

Grâce à des techniques de production ultramodernes, les dalles en céramique Ardena ressemblent à s'y méprendre à une véritable pierre naturelle. Les légères différences entre les dalles confèrent à l'ensemble un aspect très authentique. Cette gamme se décline en plusieurs coloris naturels.

Dankzij ultramoderne productietechnieken zijn de Ardena keramische tegels nauwelijks te onderscheiden van echte natuursteen. De lichte verschillen tussen de tegels zorgen voor een natuurlijk uitzicht. Ze zijn beschikbaar in verschillende natuurlijke kleurtinten.

Grey



Format	Article n°
60x60x2	M608443

Blue




Format	Article n°
60x60x2	M608001
80x80x2	M608316

Dark Blue



Format	Article n°
60x60x2	M608442
80x80x2	M609530
120x120x2	M610941

Black



Format	Article n°
60x60x2	M608004

Rustica Blue



Format	Article n°
60x60x2	M609101

Rustica Dark Blue



Format	Article n°
60x60x2	M609102
80x80x2	M609531



Azul

AZUL



Format	Article n°
60x60x2	M610272

PEDRA BLUE




Format	Article n°
60x60x2	M611238

SEGATA BELGA



Format	Article n°
60x60x2	M611135
90x60x2	M608213



Segata Belga



Patio Grey

ESSENTIALS COLLECTION

Découvrez un style raffiné et une beauté durable avec notre Collection Essentials. Conçues pour offrir le parfait équilibre entre fonctionnalité, esthétique et budget, ces dalles sont un véritable régal pour tout projet de jardin. Que vous commenciez à partir de zéro ou que vous rénoviez un jardin existant, nos dalles ajoutent une touche de raffinement à chaque environnement.

La collection est imprégnée d'une élégance intemporelle qui ne se démode jamais. Avec des couleurs et des textures soigneusement sélectionnées, elles apportent une sensation de raffinement et de classe à chaque espace extérieur. Fabriquées avec des céramiques de haute qualité, nos dalles offrent des performances durables qui durent des années. Résistantes à l'usure, aux taches et aux rayures, elles conservent leur magnifique apparence. Leur polyvalence les rend idéales pour les projets résidentiels et commerciaux.

Pourquoi faire des compromis lorsque vous pouvez avoir le meilleur ? Optez pour les dalles céramiques de la Collection Essentials et transformez chaque espace extérieur en un chef-d'œuvre d'élégance intemporelle et de beauté durable.

Ontdek een verfijnde stijl en duurzame schoonheid met onze Essentials Collection. Ontworpen om de perfecte balans te bieden tussen functionaliteit, esthetiek en budget, zijn deze tegels een ware traktatie voor ieder tuinproject. Of je nu met een schone lei begint of een bestaande tuin renoveert, onze tegels voegen een vleugje verfijning toe aan elke omgeving.

De collectie is doordrenkt met tijdloze elegantie die nooit uit de mode raakt. Met zorgvuldig geselecteerde kleuren en texturen brengen ze een gevoel van verfijning en klasse naar elke buitenruimte. Gemaakt van hoogwaardige keramiek, bieden onze tegels duurzame prestaties die jarenlang meegaan. Bestand tegen slijtage, vlekken en krassen, behouden ze hun prachtige uitstraling. Hun veelzijdigheid maakt ze ideaal voor zowel residentiële als commerciële projecten.

Waarom zou je compromissen sluiten als je het beste kunt hebben? Kies voor de keramische tegels uit de Essentials Collection en transformeer elke buitenruimte in een meesterwerk van tijdloze elegantie en duurzame schoonheid.



PATIO

Sand



Format	Article n°
60x60x2	M609509

Grey



Format	Article n°
60x60x2	M609508

STRADA

Grey



Format	Article n°
60x60x2	M609549

Midnight



Format	Article n°
60x60x2	M609550

UNI

Sand



Format	Article n°
60x60x2	M609516

Grey



Format	Article n°
60x60x2	M609515
80x80x2	M610120
120x60x2	M611033



Patio Sand



Strada Grey



Selva Quercia

MAVI


Non tambouriné | Ongetrommeld

	Format	Article n°
	60x60x2	M609415
	80x80x2	M610119
	120x120x2	M611032

Tambouriné | Getrommeld

	Format	Article n°
	20x20x2	M610104
	Project pack	M610114

QUARTZ

	Format	Article n°
	60x60x2	M609357

SELVA

Natural

	Format	Article n°
	120x30x2	M609517

Ombre

	Format	Article n°
	120x30x2	M609519

Quercia

	Format	Article n°
	120x30x2	M609518





Ardena Dark Blue


TAILOR-MADE

Stoneline propose également une large gamme de produits céramiques sur mesure, tels que des plinthes, couvres-mur, grilles, marches et margelles. En plus de la gamme standard, une personnalisation est toujours possible sur demande.

Les accessoires en céramique Stoneline sont fabriqués sur mesure. La personnalisation est réalisée de la même manière que pour des dalles de terrasse. De cette façon, vous pouvez être sûr que les dalles et les accessoires auront exactement la même couleur et la même taille.

Stoneline beschikt eveneens over een ruim assortiment keramisch maatwerk, zoals gevelplinten, muurkappen, roosters, traptredes en zwembadboorden. Naast het standaardassortiment is persoonlijk maatwerk steeds mogelijk op aanvraag.

De keramische accessoires van Stoneline worden op maat gemaakt. Het maatwerk wordt vervaardigd uit dezelfde tegel als de terrastegels. Zo ben je er zeker van dat de tegels en de accessoires exact dezelfde kleur en afmeting zullen hebben.




Plinthe

Gevelplint




Couvre-mur

Muurkap




Marche

Traptrede




Margelle 90° droit

Zwembadboord 90°
rechte




Margelle 90° coin

Zwembadboord 90°
hoek




Margelle 90° coin 2 pièces

Zwembadboord 90°
2-delige hoek




Margelle 180° droit

Zwembadboord 180°
rechte



Margelle 180° coin

Zwembadboord 180°
hoek



Margelle 180° coin 2 pièces

Zwembadboord 180°
2-delige hoek



Margelle avec bord d'onglet
droit

Zwembadboord in verstek
rechte




Margelle avec bord d'onglet
coin

Zwembadboord in verstek
hoek



Margelle avec bord d'onglet
coin 2 pièces

Zwembadboord in verstek
2-delige hoek



Grille pour caniveau

compatible avec le caniveau Pegasus Plus

Rooster voor goot

compatibel met Pegasus Plus goot



Ardena Blue



Ardex Mortec Soft

INSTALLATION & FINISHING

Votre jardin est une partie très importante de votre habitation. Un environnement extérieur agréable est le cadre idéal pour des conversations animées entre amis et un succulent barbecue en famille. Une belle terrasse, une finition raffinée ou des détails fonctionnels vous permettront de passer un bon moment à l'extérieur.

Chez Stoneline, vous trouverez un assortiment étoffé de matériaux de finition et de pose, de purement fonctionnels à décoratifs. Découvrez nos différents graviers décoratifs, pierres de bordure, plots et croix pour dalles, couvercles regard, produits de jointoiement, gabions et remplissages, et plaques de stabilisation de gravier.

Je tuin is een belangrijk onderdeel van je woning. Een gezellige buitenomgeving is de ideale setting voor geanimeerde gesprekken met vrienden en een lekkere barbecue met familie. Een mooi terras, verfijnde afwerking of functionele details zorgen ervoor dat het buiten fijn vertoeven is.

Bij Stoneline vind je een ruim assortiment aan afwerkings- en plaatsingsmaterialen, van puur functioneel tot louter decoratief. Ontdek onze diverse siegrinden, afboordingsstenen, tegeldragers en -kruisjes, klinkerdeksels, voegmiddelen, schanskorven en -vulling en grindstabilisatieplaten.



Bordure en acier galva
Afboording galva

Les bordures en acier sont idéales pour délimiter les différents espaces de votre jardin et obtenir un aspect fini ; par exemple : parterres de fleurs, pelouses ou sentiers en gravier. Cette bordure est disponible en diverses couleurs. L'acier corten, a un aspect « rouille », et présente une corrosion superficielle. Cette bordure reste néanmoins résistante aux conditions climatiques extrêmes. La bordure tenon mortaise est idéale pour la finition d'une terrasse, d'une allée, d'un parterre de fleurs et empêche les pierres rouler sur les bords. La connexion tenon mortaise signifie que les bordures peuvent être facilement et correctement placées les unes contre les autres. Utilisez des bandes de bordure en acier pour couvrir le haut de vos bordures, pour une finition élégante et moderne.

Met de metalen afboording werk je de randen van bloemperken, grasvelden of grindpaden op een stijlvolle manier af. De afboording is verkrijgbaar in diverse afwerkingen. Cortenstaal heeft een speciale behandeling gehad waardoor het staal aan de oppervlakte roest, maar niet verder dan de toplaag. Dit zorgt voor een mooi geroest uiterlijk. De boordsteen met tand & groef is ideaal om een terras, oprit, tuinpad,... verzorgd af te werken en vermijdt dat stenen wegzakken aan de randen. Door tand- en groefverbinding kunnen de boordstenen makkelijk tegen elkaar geplaatst worden. Gebruik metalen opzetboorden als bedekking voor de bovenzijde van jouw boordstenen, voor een strakke en moderne afwerking.

BORDURE EN ACIER | AFBOORDING

Corten					
	Format	Article n°		Format	Article n°
	100X0,15X17,5	M100019		100X0,15X17,5	M100020
Noir Zwart					
	Format	Article n°			
	100X0,15X17,5	M100021			

BORDURES EN BÉTON | BETONNEN BOORDSTENEN

Gris Grijs					
	Format	Article n°		Format	Article n°
	100X5X15	A012378		100X5X15	A012384
	100X6X20	A012380		100X6X20	A012386
	100X6X30	A012381		100X6X30	A012387
	100X7X40	A000112		100X7X40	A000113

BANDES DE BORDURE EN ACIER | METALEN OPZETBOORDEN

Corton					
	Format	Article n°		Format	Article n°
	100X5X8	M100023		100X5X8	M100022
Noir Zwart					
	Format	Article n°			
	100X5X8	M100024			



Caniveau Pegasus Plus + extra strong grille noir
Pegasus Plus goot + extra strong rooster

La gamme de caniveaux et de grilles Stoneline rassemble tout le nécessaire pour collecter et drainer l'eau pour les applications domestiques et industrielles. Découvrez la sélection complète de caniveaux pour la vidange et le transport des eaux de surface. La gamme complète se compose d'une matière plastique de faible poids (PE-HD et PP) mais avec une longue durée de vie, la capacité de supporter des charges lourdes (de la classe A15 à la classe C250), ainsi que des basses températures, des produits chimiques, des sels et des acides.De plus, des grilles sont disponibles en différents matériaux.

Het gamma gootjes en roosters van Stoneline brengt alles samen wat nodig is voor het opvangen en afvoeren van water, voor zowel huishoudelijke als industriële toepassingen. Het assortiment gootjes bestaat uit een laag gewicht plastic materiaal (PE-HD en PP) maar met een lange levensduur, het vermogen om zware belasting te weerstaan (van klasse A15 tot klasse C250), alsook lage temperaturen, chemicaliën, zouten en zuren. Daarnaast zijn er roosters beschikbaar bestaande uit verschillende materialen.

CANIVEAU MIDI | MIDI GOOT

A15 polypropylène grille A15 polypropyleen rooster			A15 galva grille A15 galva rooster		
	Format	Article n°		Format	Article n°
	12,1X8,4X100	M101140		12,1X8,4X100	M101141

CANIVEAU PEGASUS PLUS | PEGASUS PLUS GOOT

B125 galva grille B125 galva rooster			B125 Extra strong noir grille B125 Extra strong zwart rooster		
	Format	Article n°		Format	Article n°
	13X7,5X100	M101143		13X7,5X100	M101144

CANIVEAU PEGASUS PLUS ONE | PEGASUS PLUS ONE GOOT

B125 grille gris B125 grijs rooster			B125 grille noir B125 zwart rooster		
	Format	Article n°		Format	Article n°
	10X3,5X100	M101136		10X3,5X100	M101137

CANIVEAU TAURUS | TAURUS GOOT

B125 grille B125 rooster			C250 grille C250 rooster		
	Format	Article n°		Format	Article n°
	13X15X100	M101149		13X15X100	M101150
	13X7,5X100	M101146		13X7,5X100	M101147
	20X15X100	M101152		20X15X100	M101153

COUVERCLE POUR DALLES | TEGELDEKSEL

Une allée choisie avec soin et posée dans les règles de l'art exige une finition optimale, notamment en ce qui concerne le couvercle pour pavés. Dans la structure en aluminium s'adapte une plaque de recouvrement pourvue d'un joint durable en matière plastique qui empêche les infiltrations d'eau et les odeurs désagréables.

Een met zorg gekozen en met vakmanschap geplaatste oprit werk je af met een klinker- en tegeldekssel. In deze aluminium constructie past een afdekplaat, voorzien van een duurzame kunststofdichting die insijpelend water en geurhinder voorkomt.

Aluminium



Format	Article n°
30x30x8	M100001
40x40x8	M100002
50x50x8	M100003
60x60x8	M100004
70x70x8	M100005
80x80x8	M100006

MARCHE MODULAIRE | MODULAIRE TUINTREDE

Ces marches révolutionnaires pour jardins se placent en un tour de mains. Elles se composent de modules légers et respectueux de l'environnement, qui s'emboîtent facilement. Vous pouvez ensuite les garnir de dalles en céramique, de pierres naturelles ou de bois.

Deze revolutionaire tuintreden zijn supersnel te monteren en bestaan uit lichtgewicht, milieuvriendelijke modules die je eenvoudig aan elkaar koppelt. Je kan ze bekleden met keramische tegels, natuursteen of hout.

Module de base | Basismodule



Format	Article n°
93,4x42,4x17	M608431

Module à rajouter | Aanbouwmodule



Format	Article n°
20 cm	M608432

Kit liaison | Verbindingskit



Format	Article n°
6 pcs	M608433



Couvercle pour dalles | Tegeldeksel



Marche modulaire | Modulaire tuintrede


PAVILIFT

Ces croisillons autonivelants constituent un système de pose simple mais ingénieux. Cet outil facilitera énormément la pose. Il se compose de croisillons à vis et de cadrans. Les croisillons sont posés sous les dalles dans la couche de colle. Visser les cadrans sur les croisillons jusqu'à obtenir un alignement parfait et sans décalage. Après séchage complet de la colle, dévisser les cadrans et casser la partie du croisillon qui dépasse avec le pied.

Dit zelfnivellerende tegelkruis is een eenvoudig maar ingenieus systeem. Het zal de plaatsing van de tegels enorm vergemakkelijken, zowel binnen als buiten. Het bestaat uit een tegelkruis met schroef en bijhorende schroefdop. De tegelkruisjes worden in de lijmlaag en onder de tegels geplaatst. Vervolgens draai je de schroefdoppen op de tegelkruisjes totdat alle tegels tot op hetzelfde niveau zijn ingezakt. Verwijder de doppen wanneer de lijm droog is en breek de schroeven af met de voet.



Detail	Article n°
Croisillons en + bleu 3 mm Tegelkruisjes + vorm blauw 3 mm (200 pcs)	M101123
Croisillons en T bleu 3 mm Tegelkruisjes T vorm blauw 3 mm (200 pcs)	M101124
Croisillons en + jaune 2 mm Tegelkruisjes + vorm geel 2 mm (200 pcs)	M101120
Croisillons en T jaune 2 mm Tegelkruisjes T vorm geel 2 mm (200 pcs)	M101121
Croisillons en I gris 1 mm Tegelkruisjes I vorm grijs 1 mm (200 pcs)	M101118
Bagues de protection Beschermingsringen (50 pcs)	M101128
Cadrans de serrage 12 - 20 mm Schroefdoppen 12 - 20 mm (70 pcs)	M101127
Cadrans de serrage 3 - 12 mm Schroefdoppen 3 - 12 mm (70 pcs)	M101126



Pavilift

POLYBASE

Polybase inaugure une technologie révolutionnaire pour la pose de dalles extérieures en céramique. La mise en place de Polybase est tellement simple que vous pouvez vous en charger vous-même sans avoir besoin d'un outillage lourd. Il vous suffit d'agencer les plaques de Polybase en pose libre sur un lit de sable égalisé ou sur votre ancien revêtement de sol. Ces plaques en polystyrène s'adaptent les unes aux autres à la manière d'un puzzle et se découpent très facilement sur mesure. Le Polybase vous permet donc de gagner beaucoup de temps et d'argent. D'autre part, elles garantissent une répartition optimale des contraintes de charge ainsi que le drainage de votre terrasse via le sol.

Polybase introduceert een revolutionaire technologie voor het plaatsen van keramische buitentegels. Het monteren van Polybase is zo eenvoudig dat je het gemakkelijk zelf kan doen, zonder zware machines. Je legt de Polybase-platen los op geëgaliseerd zand of op je oude vloer. De platen uit polystyreen passen als puzzelstukken in elkaar en zijn gemakkelijk op maat te snijden. Met Polybase bespaar je dus veel tijd en geld. Bovendien zorgt het voor een optimale- drukverdeling en afwatering van je terras naar de bodem.



Format	Article n°
99,5X60,4X2,2	M101115



Polybase

ARDEX GK

GK d'Ardex est un mortier de jointoiement durable. Le joint est conçu pour des charges mécaniques élevées et présente une résistance élevée à l'usure. Résistant au sel de déneigement, à l'huile minérale, aux produits de nettoyage et aux températures élevées.

GK van Ardex is een duurzame voegmortel. De voeg is ontworpen voor hoge mechanische belastingen en heeft een hoge slijtvastheid. Bestand tegen strooizout, minerale olie, reinigingsmiddelen en hoge temperaturen.

	Color	Article n°
	Gris Grijs	M910005
	Beige sable Zandbeige	M910006

POLY JOINT

Pour les joints fins pour la pierre naturelle ou les dalles en céramique, il existe le Poly Joint. Un matériau de jointoiement qui est prêt à l'emploi, il ne tache pas et les joints sont saturés par pulvérisation d'eau.

De Poly Joint is een inborstelvoegsel dat zeer snel gebruiksklaar is, het maakt geen vlekken en is geschikt voor het voegen van beton, natuursteen en keramische tegels.

	Color	Article n°
	Anthracite Antraciet	A011759
	Gris Grijs	A011760
	Sable Zand	A011761

ARDEX X 90

X90 d'Ardex est une colle à carrelage flexible, prise rapide même à basse température et à rès grande résistance au changement gel/dégel. Le temps d'application est long, même à des températures élevées. Et praticable après +/- 3 heures.

X90 van Ardex is een flexibele tegellijm, met een snelle uitharding ook bij lage temperaturen en een zeer hoge vorst-dooiwisselbestendigheid. Er geldt een lange verwerkingstijd ook bij hoge temperaturen. En begaanbaar na +/- 3 uur.

	Details	Article n°
	25 kg	M910009

ARDEX MORTEC SOFT

Mortec Soft d'Ardex est un matériau d'étanchéité pour joints alternatif, à base de silicone. Il y a un aspect ciment des joints grâce à la structure à grains fins. C'est idéal pour la réalisation de joints élastiques et sans tension. Et recommandé pour les dalles grand format en extérieur.

Mortec Soft van Ardex is een alternatief voegmiddel op siliconenbasis. Het zorgt voor een cementuitstraling dankzij de fijne korrelstructuur. Het is ideaal voor het maken van elastische, spanningsreducerende voegen. Bijzonder aangewezen bij grootformaat tegels voor buiten.

Joint flexible | Flexibele voeg

	Color	Article n°
	Anthracite Antraciet	M910003
	Gris ciment Cementgrijs	M910002
	Gris pierre Steengrijs	M910001
	Beige sable Zandbeige	M910000

Agent de lissage | Gletmiddel

	Details	Article n°
	250 ml	M910004





Marble Grey

GRAVIERS DECORATIFS | SIERGRINDEN

Marble Grey



Details	Article n°
4 - 8 mm 25 kg	M101005
4 - 8 mm big bag	M101047
8 - 16 mm 25 kg	A005506
8 - 16 mm big bag	M101081

Mont Blanc



Details	Article n°
9 - 12 mm 25 kg	M101006
9 - 12 mm big bag	M101042

Noir Ebene




Details	Article n°
15 - 25 mm big bag	M101052

Norwegian White



Details	Article n°
8 - 15 mm 25 kg	A005525
8 - 15 mm big bag	M101058

Provence



Details	Article n°
5 - 7 mm 25 kg	M101008
5 - 7 mm big bag	M101053
7 - 14 mm 25 kg	A005508
7 - 14 mm big bag	M101054

Black Slate Chippings



Details	Article n°
30 - 100 mm big bag	M101081

Nero Basalt



Details	Article n°
5 - 8 mm 25 kg	M101007
5 - 8 mm big bag	M101049
8 - 11 mm 25 kg	A005507
8 - 11 mm big bag	M101050

Norwegian Red



Details	Article n°
5 - 8 mm 25 kg	M101182
5 - 8 mm big bag	M101181

Plum Slate Chippings



Details	Article n°
30 - 50 mm big bag	KA6015110

Taunus



Details	Article n°
6 - 12 mm 25 kg	A005518
6 - 12 mm big bag	M101057

Yellow Sun



Details	Article n°
5 - 11 mm 25 kg	A005516
5 - 11 mm big bag	M101055
11 - 22 mm 25 kg	A005517
11 - 22 mm big bag	M101056

GABION ET GARNITURES | SCHANSKORF EN VULLING

La combinaison de la pierre et du métal est très contemporaine et extrêmement fonctionnelle. Ainsi, les gabions peuvent s'utiliser comme clôtures, éléments décoratifs ou barrières acoustiques. L'installation de gabions est aisée puisqu'ils ne sont remplis qu'après leur mise en place. Nos gabions sont fabriqués en fils d'acier solides et garnis d'un revêtement durable à base d'un alliage de zinc et d'aluminium qui prévient la rouille.

Schanskorven zijn hedendaags en uiterst functioneel, bijvoorbeeld als afscheiding, als akoestische barrière en als sierelement. Schanskorven plaatsen is eenvoudig, want de korven worden pas gevuld nadat ze op hun plaats staan. De korven zijn gemaakt van stevig, dik staal met een duurzame zink-aluminiumcoating. Roest krijgt dus zo goed als geen kans.

Gabion | Schanskort

	Format	Article n°
	30x30x30	M100008
	50x50x50	M100010
	60x30x30	M100009
	100x50x50	M100011
	150x50x50	M100012

Garnitures | Vulling

	Color	Article n°
	Gris Grijs big bag	A005555
	Noir Zwart big bag	A005551



Gabions | Schanskorven

CAISSE INFILTRATION EAU DE PLUIE | REGENWATERINFILTRATIEKIST

Un système d'infiltration d'eau de pluie assure que l'eau de pluie s'infiltre dans le sol de manière contrôlée. L'eau de pluie retrouve le chemin du cycle naturel de l'eau via l'eau du sol. Avec une abondance d'eau de pluie, les systèmes d'infiltration réduisent les risques d'inondation. Si le sol devient saturé en eau après des précipitations persistantes, le trop-plein du système d'infiltration assure que l'excès d'eau est évacué vers le réseau d'assainissement. Parce que le géotextile permet également à l'eau du sol de s'infiltrer dans les caisses, ce système fonctionne également comme un système de drainage. Fini les pelouses marécageuses et les étangs dans votre jardin. Chaque caisse d'infiltration se compose de 7 panneaux séparés, qui peuvent être assemblés en un rien de temps pour former une boîte. Le système se compose de modules séparés qui sont reliés entre eux pour former une installation personnalisée. Vous combinez autant de modules que nécessaire.

Een regenwaterinfiltratiesysteem zorgt ervoor dat regenwater op een gecontroleerde wijze infiltreert in de bodem. Via het bodemwater vindt het regenwater zijn weg terug naar de natuurlijke waterkringloop. Bij een overvloed aan regenwater reduceren infiltratiesystemen de kans op wateroverlast en overstromingen. Wanneer de grond na aanhoudende regenval toch verzadigd raakt met bodemwater, zorgt de overloop van het infiltratiesysteem voor een afvoer van het overtollige water naar het rioleringsnetwerk. Omdat het geotextiel eveneens toelaat dat bodemwater naar binnen sijpelt in de kratten, werkt dit systeem ook als drainagesysteem. Gedaan dus met drassige gazons en waterplassen in uw tuin. Elk infiltratiekrat bestaat uit 7 losse panelen, die in een mum van tijd samengeklikt worden tot een box. Het systeem bestaat uit losse modules die aan elkaar geschakeld worden tot een installatie op maat. U combineert zo veel modules als nodig.

	Format	Article n°
	57,5X57,5 - 190L	M101179




STABILO

Évitez la prolifération de mauvaises herbes, la projection de graviers ou la formation de trous dans votre allée grâce au Stabilo. Les ouvertures dans les plaques empêchent le gravier d'être repoussé. Ainsi, les plaques de stabilisation Stabilo restent parfaitement carrossables. La face inférieure de la plaque est garnie d'un géotextile. Ce textile est parfaitement perméable et toute formation de flaque d'eau est dès lors exclue.

Vermijd onkruid, opspattend grind, gaten en kuilen in je grindpad met Stabilo. De Stabilo-platen houden het grind mooi op zijn plaats, perfect voor de aanleg van een oprit. Dankzij de bodem uit geotextiel dringt het grind niet door in de grond en krijgt onkruid geen kans. De bodem is wel waterdoorlatend.

Gris | Grijs

	Format	Article n°
	120x80x3	M101166
	120x80x4	M101169

Blanc | Wit

	Format	Article n°
	120x80x3	M101165
	120x80x4	M101168

Noir | Zwart

	Format	Article n°
	120x80x3	M101167
	120x80x4	M101170



STABILO DUTY

L'installation du Stabilo Duty offre une surface carrossable en herbe ou en gravier complètement perméable à l'eau. Cette dalle herbe/gravier est adaptée à un trafic intensif ou lourd. De par son faible poids, cette dalle est ergonomique, facile et rapide à installer. Grâce aux connecteurs intégrés, les différents éléments sont reliés les uns aux autres, ce qui garantit une surface stable et solide. Deux variantes sont disponibles : avec et sans rainures longitudinales. Les rainures fournissent un avertissement sonore lors du passage dessus et augmentent la friction. Ces dalles sont extrêmement résistantes (> 500 t/m² remplis) et conviennent parfaitement aux parkings publics, aux voies d'accès et aux chemins de pompiers.

De installatie van de Stabilo Duty zorgt voor een berijdbaar oppervlak in gras of grind dat volledig waterdoorlatend is. Deze gras/grind-dal is geschikt voor intensief of zwaar verkeer. Door zijn laag gewicht is deze dal ergonomisch, makkelijk en snel te plaatsen. Dankzij de geïntegreerde connectoren zijn de verschillende elementen met elkaar verbonden, wat zorgt voor een stevig solide oppervlakte. Er zijn twee varianten beschikbaar: met en zonder lengtegroeven. De groeven zorgen voor een sonorische waarschuwing wanneer men erover rijdt, en zorgt voor meer wrijving. Deze dalen zijn oersterk (> 500 t/m² gevuld) en uiterst geschikt voor publieke parkeerplaatsen, toegangswegen en brandwegen.

Egal | Vlak

	Format	Article n°
	60x40x5	M101186
	60x40x10	M101177

Sillon | Groeven

	Format	Article n°
	60x40x5	M101187
	60x40x10	M101178

STABILO GRASS

Les plaques de stabilisation de l'herbe sont des plaques de pavage en polyéthylène entièrement recyclables pour le renforcement durable du sol, par exemple, d'une allée ou d'un parking. Les plaques garantissent que votre herbe pousse dans une pelouse compacte et uniforme. De cette manière, les traces dans l'herbe sont évitées. En plus des propriétés stabilisantes, la structure ouverte garantit que la capacité d'infiltration naturelle est conservée et que l'eau peut s'infiltrer dans le sol.

Met Stabilo Grass stabiliseer je het gras van je tuin, grasperk of parkeerplaats en groeit deze tot een compact en uniform grasveld. Je plaatst ze eenvoudig door ze in elkaar te schuiven. Ze weerstaan een hoge druk en garanderen een uitstekende afwatering.

	Format	Article n°
	50x50x3,8	M101173
	120x80x3,8	M101174

URBANIT

Qu'il s'agisse d'allées, de voies d'accès, de stationnements ou de trottoirs, ces dalles assurent une structure robuste et résistante, tandis que l'eau de pluie peut s'infiltrer naturellement dans le sol. La gamme se compose de 3 plaques motrices pour différentes surfaces : plaques de stabilisation pour gravier, pour clinkers et de l'herbe.

L'une des caractéristiques uniques d'Urbanit est le système de crochets entre les plaques. Ils permettent une installation simplifiée des trois types et assurent en même temps une stabilisation renforcée, garantissant un maintien durable et une résistance accrue. Cela garantit la pérennité de l'allée et assure une accessibilité optimale pour tous (à pied, à vélo ou en voiture).


Of het nu gaat om opritten, toegangswegen, parkeerplaatsen of voetpaden, deze platen zorgen voor een stevige en resistente structuur, terwijl regenwater op een natuurlijke wijze in de grond kan infiltreren. De reeks bestaat uit drie soorten stabilisatieplaten: stabilisatieplaten voor grind, voor klinkers en voor gras. Eén van de unieke kenmerken van Urbanit is het haaksysteem tussen de platen. Ze maken een vereenvoudigde installatie van de drie soorten mogelijk en zorgen tegelijkertijd voor een versterkte stabilisatie, waardoor langdurige ondersteuning en verhoogde weerstand wordt gegarandeerd. Hierdoor is de duurzaamheid van de oprit gegarandeerd en is de toegankelijkheid voor iedereen (te voet, met de fiets of met de auto) optimaal.

Urbanit Grass



Format	Article n°
47,4X31,7X5,7	M101185

Urbanit Gravel



Format	Article n°
47,4X31,7X5,7	M101183

Urbanit Paving Blocks - 3 blocks



Format	Article n°
47,4X16X5,7	M101188

Urbanit Paving Blocks - 6 blocks



Format	Article n°
47,4X31,7X5,7	M101184




Urbanit

PLOTS ET ACCESSOIRES
TEGELDRAGERS EN ACCESSOIRES

Le système de réglage par écrou permet un réglage de la hauteur au millimètre près. Le système ‘click off’ permet quant à lui le maintien de la hauteur désirée. Le grand coté assure une excellente stabilité sans risque d'endommager l'étanchéité éventuelle. Le plot est doté d'une multiperforation permettant l'évacuation de l'eau. Les écarteurs de 3 mm d'épaisseur sur la tête du plot sont sécables pour faciliter la pose en bord de rive ou dans les angles. Les plots autonivelants permettent de rattraper jusqu'à 5 % de pente. De plus, dans la série Cleman, il existe un système pratique où la hauteur peut être ajustée même après l'installation, y compris un support intégré pour une plinthe.

Door de unieke moer is een uiterst precieze afstelling op het gewenste niveau mogelijk. Met het kliksysteem blokkeer je de tegeldrager op de gewenste hoogte. De grote basis garandeert een perfecte stabiliteit die de afdichting niet kan beschadigen en is voorzien van afwateringsgaten. De tegeldragers hebben afstandshouders van 3 mm dikte die je gemakkelijk wegsnijdt om tegels tegen de muur te plaatsen. We bieden je vaste en regelbare tegeldragers. Met de zelfnivellerende tegeldragers corrigeer je een hellingshoek tot 5%. Bovendien is er bij de Cleman reeks een praktisch systeem waarbij de hoogte geregeld kan worden, zelfs na plaatsing, inclusief geïntegreerde steun voor een plint.



Cleman

Plot réglable | Regelbare tegeldrager

Details	Article n°
H 8 - 20 mm	M610130
H 20 - 30 mm	M608402
H 40 - 60 mm	M608395
H 50 - 80 mm	M608401
H 80 - 140 mm	M608409
H 140 - 230 mm	M608410

Accessoires

Details	Article n°
Plot fixe H 10 mm	M608419
Extension Verlengstuk	M608420
Plaque Bovenplaat	M612465
Gomme contact Vulstuk	M608396
Support plinthe Plint steun	M608430
Ecarteur Afstandshouder	M608423
Croisillon Tegelkruis	M608485

CLEMAN | Plot réglable | Regelbare tegeldrager

Details	Article n°
H 40 - 55 mm	M611139
H 55 - 80 mm	M611141
H 80 - 130 mm	M611143
H 130 - 230 mm	M611145

CLEMAN | Accessoires

Details	Article n°
Clé Sleutel	M611148
Attaché clé Opzet sleutel	M611149
Extension Verlengstuk	M611147
Plaque Bovenplaat	M611146

Plot autonivelant | Zelfnivellerende tegeldrager

Details	Article n°
H 29 - 39 mm	M610072
H 55 - 75 mm	M608411
H 65 - 95 mm	M608412
H 95 - 155 mm	M608413
H 155 - 245 mm	M608414

CLEMAN | Plot autonivelant | Zelfnivellerende tegeldrager


Details	Article n°
H 40 - 55 mm	M611138
H 55 - 80 mm	M611140
H 80 - 130 mm	M611142
H 130 - 230 mm	M611144

STONEFACE

Stoneface est une gamme de panneaux de pierre naturelle modernes et linéaires pour une finition tout en originalité et en élégance de vos palissades ou murs de jardin. Ce revêtement mural est simple et rapide à poser. Il s'intègre parfaitement dans des habitations et jardins modernes ou traditionnels. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de couleurs différentes. Parce que les joints sont toujours décalés, il semble que les petites pierres ont été placées au hasard.

Stoneface zijn steenstrips waarmee je muren origineel en stijlvol afwerkt. Deze wandbekleding is eenvoudig en snel om te plaatsen en past uitstekend bij zowel een traditionele als bij een moderne woonomgeving. Je kiest uit een ruim assortiment van verschillende kleuren. Doordat de voegen steeds verspringen, lijkt het of de kleine steentjes willekeurig zijn geplaatst.

Oyster



Format	Article n°
44,5X8X1	M701101

Harvest Mix



Format	Article n°
44,5X8X1	M701100

Copper



Format	Article n°
44,5X8X1	M701102

Dusk



Format	Article n°
44,5X8X1	M701103



Stoneface Dusk



MAINTENANCE INFO

Un environnement extérieur est toujours soumis à des fluctuations de température et à des précipitations. Ne laissez pas la moindre chance aux dépôts verts et aux taches de graisse en utilisant les produits d'entretien appropriés et veillez également à utiliser le bon produit de jointoiement lors de la pose. Après tout, les joints nécessitent souvent plus d'entretien que les dalles elles-mêmes.

Vous cherchez un bon produit d'entretien pour éliminer les taches de graisse ou de boissons, ou un produit de nettoyage ou de protection de qualité ? Nos différents points de vente pourront vous aider à faire le bon choix.

Een buitenomgeving is altijd onderhevig aan temperatuurschommeling en neerslag. Geef groenaanslag en mos of vetplekken geen kans met de juiste onderhoudsproducten, en zorg er bij de plaatsing ook voor dat je het juiste voegmiddel gebruikt. Want voegen vergen vaak meer onderhoud dan de tegels zelf.

Op zoek naar een goed onderhoudsproduct om vet- of drankvlekken te verwijderen, of een kwalitatief reinigings- of beschermingsproduct? Onze verschillende verkooppunten kunnen je verder helpen om de juiste keuze te maken.



NETTOYAGE IMMÉDIAT APRÈS POSE

Dès que les joints sont secs, le sol est nettoyé dans les plus brefs délais après la pose avec une vadrouille avec de l'eau tiède propre pour éliminer les résidus de ciment et autres impuretés. Changez l'eau régulièrement et nettoyez les petits compartiments à la fois.

Environ 3 semaines après la pose, lorsque les joints sont complètement durcis, utiliser un dissolvant de film cimentaire (p. ex. notre Cement Stop) adapté pour éliminer les derniers résidus. Évitez autant que possible les joints ils-mêmes. Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que la surface soit propre.

PREMIER ENTRETIEN

En raison de la surface antidérapante des dalles de céramique, elles sont un peu rugueuses, ce qui rend difficile le travail avec une vadrouille. Par conséquent, utilisez une brosse de ponçage pour l'entretien. Utilisez toujours un détergent (p.ex. notre Dirt Clean ou Total Clean).

N'utilisez pas de savons gras ou de produits contenant de l'huile. Ceux-ci mettent un film sur votre carrelage qui met en évidence les taches potentielles.

ENTRETIEN ANNUEL ET RÉGULIER

Selon l'endroit où se trouve votre revêtement de sol, il se peut que de la saleté de l'environnement se retrouve dessus et adhère ou non. Essayez toujours de nettoyer d'abord avec une brosse sèche.

S'il y a des taches tenaces, utilisez un produit adapté à cette tâche. Cependant, n'utilisez jamais de nettoyeur haute pression, le jet d'eau dure peut endommager les joints et la surface et la rendre poreuse. Cela permettra à la saleté d'adhérer plus facilement par la suite.

Stoneline propose des produits d'entretien adaptés aux sols en céramique.

ATTENTION

Utilisez toujours des produits de la même marque et lisez attentivement les instructions d'utilisation.

ONMIDDELLIJKE REININGING NA PLAATSING

Van zodra de voegen droog zijn, wordt de vloer zo snel mogelijk na plaatsing gereinigd met een dweil voorzien van lauw zuiver water om cementsluiser en andere onzuiverheden te verwijderen. Verander regelmatig van water en reinig per keer kleine vakken.

Ongeveer 3 weken na plaatsing, wanneer de voegen volledig zijn uitgehard, gebruik een aangepaste cementsluiser verwijderaar (bv. onze Cement Stop) om de laatste resten te verwijderen. Vermijd hierbij zoveel mogelijk de voegen zelf. Herhaal het proces indien nodig tot het oppervlak proper is.

EERSTE ONDERHOUD

Door de antislip oppervlakte van keramische tegels zijn deze wat aan de ruwe kant, daardoor is het moeilijk om met een dweil te werken. Gebruik daarom een schuurborstel bij het onderhoud. Gebruik steeds een detergent (bv. onze Dirt Clean of Total Clean).

Gebruik zeker geen vette zepen of producten met olie. Deze leggen een film op uw tegel die mogelijke vlekken accentueert.



JAARLIJKS EN REGELMATIG ONDERHOUD

Afhankelijk van waar uw bevoering is gesitueerd kan het zijn dat er vuil van de omgeving op terecht komt en al dan niet hecht. Probeer steeds eerst te reinigen met een droge borstel.

Zijn er hardnekkige vlekken gebruik dan een aangepast product voor die vlek. Gebruik echter nooit een hogedrukreiniger, de harde waterstraal kan de voegen en het oppervlak beschadigen en poreus maken. Hierdoor zal vuil nadien makkelijker kunnen hechten.

Stoneline biedt geschikte onderhoudsproducten aan voor keramische vloeren.

OPGELET

Gebruik steeds producten van hetzelfde merk en lees grondig de gebruiksaanwijzingen.

NETTOYAGE APRES POSE BEHANDELING NA PLAATSING

Total Clean



Nettoyant dégraissant
professionnel

Professionele ontvetter

Cement Stop



Nettoyage de fin de chantier

Cementsluierverwijderaar

NETTOYAGE REGULIER & TÂCHES ONDERHOUD & VLEKKEN

Total Clean



Nettoyant dégraissant
professionnel

Professionele ontvetter

Dirt Clean



Entretien professionnel pour les
surfaces

Professioneel oppervlakte
onderhoud

PROTECTION BESCHERMING

Stone Protect



Protection hydrofuge et oléofuge

Water- en olieafstotende
bescherming

Cera Protect



Anti-saleté

Anti-vuil





GENERAL INFO

Vous trouverez un aperçu général de tous les dalles en céramique et des formats disponibles. Vous pouvez également consulter la page index pour retrouver rapidement certains produits dans la brochure. Enfin, vous trouverez des informations générales sur les produits.

Hierna vindt u een algemeen overzicht van alle keramische tegels en de beschikbare formaten. U kunt eveneens de index pagina raadplegen om snel bepaalde producten terug te vinden in de brochure. Tenslotte vindt u algemene product informatie terug.

INDEX

Afboording	188	Grastegel	144	Quartz	84
Alani	94	Grifia	76	Realta	148
Antares	132	Grisio	110	Realta waterpasserend	150
Antrasitti	46	Ibiza Wood	94	Recto Plus	152
Apogeo	110	IlCotto	92	Regenwaterinfiltratiekist	202
Ardena	102	Imperial Blue	16	Riven stone	172
Ardena Rustica	102	Kandla	54	Rosetta	218
Ardex	186	Kandla Liva	54	Rustic	174
Ardezo	88	Kemaru	78	Rustico	16
Arino	94	Keramische tegels 5cm	124	Schanskorven & vulling	204
Arya	70	Klinker en tegeldeksel	194	Segata Belga	102
Avant Garde	54	Konkret	110	Selva	94
Azul	102	Kota Blue	46	Siergrinden	206
Belgisch blauwe steen	16	Kuba	224	Slate	88
Betoblok	189	Lateo	80	Solid Cemento	176
Betonpoeren	190	Ligno	94	Split stone	178
Blu Belgo	102	Linia	34	Stabilo	208
Boordstenen	191	Liscio en Ardore	168	Stako	225
Calcestruzzo	110	Luserno	90	Stapelblokken	220
Cambelstone	134	Madera	94	Stelar	226
Cera Dark Flamed	86	Mara	94	Stelar Straight	227
Cilo	156	Marble	82	Stoneface keramiek	122
Cimenti	110	Mavi	102	Stoneface natuursteen	62
Concreta	110	Mediterranea	80	Strada	110
Countrystone	158	Mivatra	70	Tandur Grey	46
Courtstones	160	Modulaire tuintrede	195	Tegeldragers en accessoires	210
Dalgrande	136	Monte Deluxe	78	Timberstone	180
Dark Cloud	34	Namur	102	Tofino	16
Deep Blue	102	Napo	84	U- en L-stenen	211
Dolce	138	Oriental Black	12	Uni	110
Elemental Paviers	46	Palissades	196	Urbanit	212
Estate Deluxe	74	Parkingtoebehoren	198	Vietnam Blauw	16
Estrel	34	Patio	110	Vintage Stone Setts	54
Eterno	34	Pavilift	199	Vitalis	30
Flamed stone	162	Pettra	70	Voegsplit	214
Flatstone	164	Pianura	146	Vulcan	182
Gabona	140	Pletra D'Orvieto	82	Weatherpoint	215
Gootjes & roosters	192	Pietra Regale	90		
Graffio	94	Piazza	170		
Granitio	166	Poly Joint	201		
Granulato	142	Polybase	200		

INFORMATIONS PRODUITS - DALLES EN CÉRAMIQUE

DIMENSIONS ET TOLÉRANCES

Toutes les dimensions indiquées sont nominales et sujettes à des tolérances de production. Sauf en cas d'utilisation de joints minimaux, les dimensions indiquées de notre gamme céramique s'entendent joints prescrits inclus. Il est ainsi plus facile de planifier un projet et de commander les quantités correctes. Mesurez différents échantillons chez un négociant Stoneline pour connaître les dimensions précises.

Les dalles en céramique peuvent présenter de légers écarts de taille. Cela s'exprime dans la tolérance qui est déterminée selon la norme de produit. Les écarts dans les tolérances établies ne peuvent en aucun cas donner lieu à une réclamation ou à un rejet.

COMMANDER LA QUANTITÉ CORRECTE

Prévoyez toujours un petit supplément pour les travaux de découpe et de sciage lors de la finition. Lors de l'emballage et/ou du transport, il est possible qu'un morceau d'un coin ou d'un bord d'un carreau se brise, ou qu'un carreau se brise. La règle des 5% stipule qu'un bris de 5% dans un colis est acceptable et ne constitue pas un motif de réclamation. Utilisez des carreaux légèrement endommagés ou d'aspect différent pour la découpe. La règle des 5 % est le pourcentage qui peut être utilisé de cette manière.

Il est important de prévoir la quantité totale en une seule et même commande. Vous éviterez ainsi les livraisons de matériaux issus de différents lots de production qui pourraient présenter de légères différences de couleur suite aux propriétés des matériaux.

CONTRÔLEZ LA LIVRAISON

Contrôlez les produits dès la réception quant à la présence éventuelle de dommages ou de différences de couleur. Vérifiez aussi les dimensions et les coloris mentionnés sur les emballages. Informez le plus rapidement possible le négociant en cas d'erreur éventuelle. Les réclamations concernant des défauts visibles sont autorisées si elles sont communiquées par écrit dans les 8 jours calendaires à compter de la date de livraison. Les réclamations ne seront pas acceptées si l'acheteur a installé, traité, utilisé ou transformé la marchandise. Les défauts invisibles doivent nous être signalés par écrit dans un délai d'un an à compter de la date de livraison.

POSE

Il y a un certain nombre de règles dont vous devez certainement tenir compte lors de la pose et que vous devez correctement respecter. Vous pouvez consulter et télécharger les méthodes de pose sur notre site web www.stoneline.be ou www.stoneline.fr. Ne manquez pas de choisir un professionnel spécialisé si vous décidez de sous-traiter les travaux.

COLORIS ET STRUCTURES

Des différences de couleur peuvent apparaître pour tous les produits Stoneline. Même si les couleurs que vous trouverez dans notre catalogue ont été reproduites avec la plus grande précision possible, il est utile de vérifier les matériaux chez votre revendeur Stoneline local ou dans notre parc d'exposition à Rumst (Belgique). Veuillez noter, cependant, que les échantillons présentés chez votre revendeur local sont indicatifs, que de légers écarts de couleur et de structure sont inhérents aux matériaux nouvellement produits et fournis. Étant donné que vos produits sortent neufs de l'emballage et que les présentoirs et les salles d'exposition existent depuis un certain temps, ils peuvent toujours différer les uns des autres.

Pour obtenir une belle nuance, vous devez mélanger des matériaux d'au moins 3 palettes différentes.

Des différences de couleur peuvent se produire dans différentes productions des produits en céramique. Avec les dalles en céramique, les bains de couleurs différentes en sont la cause. Par conséquent, vérifiez toujours le numéro de bain ou la date de production indiqué, afin d'avoir des produits de la même production.

Certains dalles en céramique ne présentent pas une couleur continue à leur cœur. Veuillez demander plus d'informations à votre revendeur ou entrepreneur Stoneline afin que cela puisse être pris en compte lors de l'utilisation ou de la commande de travaux sur mesure lorsque le bord de la dalle est visible. Cela n'affecte pas la qualité de la dalle.

AUTRES ÉROSIONS

Les conditions atmosphériques et les conditions du terrain peuvent donner lieu à des variations de couleur. Une apparition d'algues et une prolifération organique peuvent se manifester sur tous les produits et un nettoyage peut s'avérer indispensable. Les zones à côté de parterres, de jardinières et d'arbres peuvent présenter une décoloration suite aux effets de la vie végétale ; des recommandations d'entretien expertes peuvent s'avérer nécessaires. Stoneline ne peut être tenu responsable des phénomènes décrits ci-dessus.

CONDITIONS

Nous nous efforçons en permanence d'innover et d'améliorer nos produits. Nous nous réservons dès lors le droit de modifier les concepts et spécifications sans aucune notification préalable. Si vous n'êtes pas satisfait des produits livrés par nos soins, nous vous prions de bien vouloir en informer immédiatement le vendeur. Gardez en mémoire qu'un produit présentant un défaut visible ne peut pas être posé sans avoir préalablement contacté votre négociant Stoneline. Si ces matériaux devaient avoir été posés malgré tout, la société Stoneline ne pourrait en aucun cas être tenue pour responsable. Même si nous ne reculons devant aucun effort pour fournir les meilleurs conseils et recommandations au client, la société Stoneline ne peut pas être tenue pour responsable pour un quelconque dommage, perte ou lésion qui serait la conséquence du non- respect de ce conseil ou de cette recommandation. Nous n'acceptons aucune responsabilité si les produits sont utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été développés ou si les produits ont été endommagés suite au non-respect de nos recommandations. Toutes les instructions visent à accompagner la pose de nos produits; les règles de construction générales doivent toujours être respectées.

Stoneline est une marque déposée. De nombreux produits dans ce catalogue sont protégés par des droits d'auteur et des brevets. Les numéros d'enregistrement sont disponibles sur demande. Les infractions aux droits d'auteur seront poursuivies énergiquement. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sans l'autorisation écrite de Stoneline.

Vous trouverez une description détaillée de chaque produit, ainsi que des recommandations de pose sur www.stoneline.be.

PRODUCT INFORMATIE - KERAMISCHE TEGELS

AFMETINGEN EN TOLERANTIES

Alle aangegeven afmetingen zijn nominaal en onderworpen aan productietoleranties. De aangegeven afmetingen van ons keramisch gamma zijn, behalve waar minimale voegen worden gebruikt, inclusief de voorgeschreven voegen. Zo kan U gemakkelijker een project plannen en de juiste hoeveelheden bestellen. Controleer de afmetingen van de verschillende producten bij een Stoneline-handelaar.

Keramische tegels kunnen lichte maatafwijkingen vertonen. Dit wordt uitgedrukt in de tolerantie die bepaald wordt volgens de productnorm voor keramische tegels. Afwijkingen binnen de vastgelegde toleranties kunnen in geen geval aanleiding geven tot een klacht of afkeur.

DE JUISTE HOEVEELHEID BESTELLEN

Voorzie altijd een beetje extra voor het zaagwerk bij de afwerking. Tijdens het inpakken en/of transporteren is het mogelijk dat een stukje van een hoek of een rand van een tegel springt, of dat er een tegel breekt. De 5% regel stelt dat 5% breuk in een verpakking aanvaardbaar is, en geen reden tot klacht vormt. Gebruik de tegels met een lichte beschadiging of een afwijkend uitzicht om te versnijden. De 5% regel is het percentage dat op die manier kan aangewend worden.

Het is belangrijk om de totale hoeveelheid in één keer te bestellen. Zo voorkomt men dat materialen licht van kleur verschillen.

CONTROLEER DE LEVERING

Controleer de producten bij ontvangst op beschadigingen of kleurverschillen. Verifieer ook afmeting en kleur die op de verpakking vermeld staan. Mocht er een vergissing zijn, gelieve dan zo snel mogelijk de handelaar in te lichten. Klachten op zichtbare gebreken zijn toegelaten indien deze binnen de 8 kalenderdagen, te tellen vanaf de leveringsdatum, schriftelijk meegedeeld worden. Klachten zullen niet aanvaard worden indien de koper de koopwaar geplaatst, behandeld, gebruikt of omgevormd heeft. Onzichtbare gebreken moeten ons schriftelijk gemeld worden binnen het jaar na datum van levering.

PLAATSIING

Er zijn een aantal regels waar U zeker rekening mee moet houden bij het plaatsen en die U correct dient na te leven. Men kan de plaatsingsmethoden raadplegen en downloaden op onze website www.stoneline.be. Wanneer U beslist om de werken uit te besteden, kies dan zeker voor een gespecialiseerd vakman.

KLEUREN EN STRUCTUREN

Kleurafwijkingen kunnen voorkomen bij alle producten van Stoneline. Terwijl de kleuren die U in onze catalogus vindt zo nauwkeurig mogelijk zijn afgebeeld, is het nuttig om de materialen te gaan bekijken bij uw plaatselijke Stoneline handelaar of in ons outdoor toonpark in Rumst. Hou er echter rekening mee dat de stalen gepresenteerd bij uw lokale handelaar indicatief zijn, dat lichte kleur en structuurafwijking eigen zijn aan nieuwe geproduceerde en aangeleverde materialen. Aangezien uw producten nieuw uit de verpakking komen en de displays en toonparken er reeds een tijd liggen, kunnen deze steeds afwijken van elkaar.

Om een mooie nuancering te verkrijgen, dient U materialen uit minstens 3 verschillende paletten onder elkaar te mengen.

Bij keramische producten kunnen kleurverschillen optreden in verschillende producties. Hier liggen verschillende kleurbaden aan de oorzaak. Controleer daarom steeds het vermelde badnummer of productiedatum, zodat u beschikt over producten van dezelfde productie.

Sommige keramische tegels vertonen in hun kern geen continue kleur. Vraag meer informatie bij uw Stoneline handelaar of aannemer, zodat hiermee rekening kan gehouden worden bij het gebruik of bij het bestellen van maatwerk wanneer de rand van de tegel zichtbaar is. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de tegel.

ANDERE VERWERING

Weers- en terreinomstandigheden kunnen aanleiding geven tot kleurvariaties. Op alle producten kunnen algen en organische groei voorkomen en kan een reiniging noodzakelijk zijn. Ruimten naast bloemperken, plantenbakken en bomen kunnen verkleuren door verplaatsing van plantenleven; deskundig onderhoudsadvies kan noodzakelijk blijken. Stoneline kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de hierboven beschreven fenomenen.

VOORWAARDEN

We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten. Om die reden behouden wij ons het recht voor om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Wanneer U niet tevreden bent over de door ons geleverde producten gelieve de verkoper onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Denk eraan dat een product met een zichtbaar gebrek niet geplaatst mag worden zonder de Stoneline -handelaar voorafgaand te hebben gecontacteerd. Indien deze materialen toch geplaatst worden, kan Stoneline in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Hoewel wij niets onverlet laten om de klant goed en correct te adviseren, kan Stoneline niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of verwonding die het gevolg zijn van het niet naleven van dit advies. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer producten worden gebruikt voor andere doeleinden dan waar de producten voor zijn ontwikkeld, of indien deze beschadigd zijn als gevolg van het niet naleven van ons advies. Alle instructies zijn bedoeld ter begeleiding van het plaatsen; algemene constructieregels moeten altijd gevolgd worden.

Stoneline is een gedeponeerd handelsmerk. Vele producten in deze publicatie zijn beschermd door ontwerpauteursrechten en octrooien. Geregistreerde nummers zijn op aanvraag verkrijgbaar. Inbreuken op auteursrechten worden krachtdadig vervolgd. Niets uit deze uitgave mag hoe dan ook worden vermenigvuldigd of doorgestuurd zonder schriftelijke toestemming van Stoneline.

Een gedetailleerde omschrijving van elk product alsook plaatsingsadvies vindt U op www.stoneline.be.

GET IN TOUCH

Plus d'informations sur nos produits, la gamme complète, les fiches techniques, les fiches d'entretien et d'installation sont disponibles sur notre site Internet.

Vous souhaitez voir les couleurs, les formats et les nombreuses possibilités de combinaison en vrai ?

Venez visiter notre parc d'exposition en plein air situé à Rumst et découvrez notre assortiment actuel. Nous sommes heureux de vous aider à choisir. Êtes-vous convaincu ? Commandez nos produits auprès de votre grossiste en matériaux.

Meer informatie over onze producten, het volledige gamma, technische fiches, onderhouds- en plaatsingsfiches kan u op onze website terugvinden.

Wil je de kleuren, de formaten en de vele mogelijkheden eerst eens in het echt en op meer dan één tegel bekijken?

Kom dan rustig rondkijken in ons outdoor toonpark in Rumst. Je vindt er een actueel overzicht van het volledige Stoneline-assortiment. De aankoop zelf gebeurt echter via je bouwhandelaar.

- 📍 Office: Nieuwstraat 4a | 2840 Rumst | Belgium
- 📍 Outdoor parc: Doelhaagstraat 77 | 2840 Rumst | Belgium
- ☎ +32 (0)3 880 86 06
- ✉ info@stoneline.be
- 🌐 www.stoneline.be

